

GOLD

1. Zabudowa GK stelaża podtynkowego miski ustępowej.
2. Wykończenie ścian:
 - a) Gładzenie ścian i sufitów gotową masą szpachlową np. typu akrylputz (wyrównanie bruzd, uzupełnienie nieszczelności, ujednolicenie płaszczyzn)
 - b) Malowanie sufitów i ścian farbą akrylową w odcieniach 5-8 wg. wzornika Imparat (farby Kabe/Imparat).
 - c) Płytki ściennie do wysokości 2 m w pomieszczeniach łazienka, WC – powyżej ściana malowana farbą akrylową na biało – wymiar płytki max. 60cmx60 cm.
 - d) Oferta nie obejmuje pasa płytek między szafkami kuchennymi.
 - e) Naroża zewnętrzne płytek szlifowane pod kątem 45°, bez listew narożnikowych.
3. Wykończenie podłóg:
 - a) Podłogi: panele podłogowe z listwą przyścienną Quickstep 58x12x2400 w kolorze podłogi: pokój główny, sypialnie, garderoba
 - b) Płytki podłogowe: kuchnia, przedpokój, korytarz - wraz z wykonaniem cokolika, łazienka, WC – wymiar płytki max. 60cmx60 cm.
 - c) Izolacja przeciwwilgociowa z folii płynnej w pomieszczeniach łazienka, WC.
4. Stolarka drzwiowa:
 - a) Dopasowanie otworów drzwiowych do montażu drzwi przylgowych
 - b) Wstawienie drzwi przylgowych z ościeżnicą regulowaną, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnymi, klamka WC z blokadą łazienkową.
 - c) Rodzaje oklein/pokryć:

PORTA	FOCUS	model 2.0 okleina Portadecor/Portasynchro 3D szyba matowa		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor/Portasynchro 3D		
		model 4.A, okleina Portadecor/Portasynchro 3D		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor/Portasynchro 3D		
		model 2.0 okleina Portadecor/Portasynchro 3D szyba drabinka		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor/Portasynchro 3D		
	LINE	podcięcie wentylacyjne		
		model B.1, okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2/Portaperfect 3D		
		model E.1 okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2/Portaperfect 3D		
		model A.1 okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		model C.1 okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		model E.1 okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		model G.1 okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		model H.1 okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2 grupa I/Portaperfect 3D		
		podcięcie wentylacyjne		
		DRE	PIANO	model Piano, okleina dekor DRE-Cell

		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Piano 0, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Piano 3, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Piano 3, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Piano 4, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Piano 4, okleina dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Piano 5, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		Podcięcie wentylacyjne
		model AURI, okleina Dekor DRE-Cell
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model AURI, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model AURI 1, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model AURI 1, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
	AURI	model AURI 4, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model AURI 4, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model AURI 5, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model AURI 5, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		Podcięcie wentylacyjne
		model Carla 10, okleina Dekor DRE-Cell 1
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Carla 10, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Carla 20, okleina Dekor DRE-Cell 1, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Carla 20, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
	CARLA	model Carla 30, okleina Dekor DRE-Cell 1, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Carla 30, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Carla 40, okleina Dekor DRE-Cell 1, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63

		model Carla 40, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		podcięcie wentylacyjne
RIVIA		model Rivia 10, okleina Dekor DRE-Cell
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Rivia 10, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Rivia 40, okleina Dekor DRE Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Rivia 40, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Rivia 60, okleina Dekor DRE-Cell
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Rivia 60, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Rivia 80, okleina Dekor DRE-Cell
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Rivia 80, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		Podcięcie wentylacyjne
NESTOR		model Nestor 1, okleina Dekor DRE-Cell
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 1, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 2, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 2, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 3, okleina Dekor DRE-Cell
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 3, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 4, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 4, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 5, okleina Dekor DRE-Cell
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 5, oleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
	model Nestor 6, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm	
	ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63	
	model Nestor 6, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm	
	ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63	
	model Nestor 7, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm	

		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 7, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 8, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 8, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 9, okleina Dekor DRE-Cell, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 9, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 10, okleina Dekor DRE-Cell
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		model Nestor 10, okleina Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		podcięcie wentylacyjne

d) Klamki

INFINITY LINE	MAXIM	klamka Maxim rozeta kwadratowa satyna
		rozeta kwadratowa pod klucz satyna
		rozeta kwadratowa blokada WC satyna
		klamka Maxim rozeta kwadratowa satyna mat
		rozeta kwadratowa pod klucz satyna mat
		rozeta kwadratowa blokada WC satyna mat
		klamka Maxim rozeta kwadratowa patyna
		rozeta kwadratowa pod klucz patyna
	WENUS	rozeta kwadratowa blokada WC patyna
		klamka Wenus chrom satyna rozeta okrągła
		rozeta okrągła pod klucz chrom satyna
		rozeta okrągła blokada WC chrom satyna
		klamka Wenus satyna rozeta kwadratowa
		rozeta kwadratowa pod klucz satyna
		rozeta kwadratowa blokada WC satyna
		klamka Wenus chrom rozeta kwadratowa
2M SYSTEM	BOSTON	rozeta kwadratowa pod klucz chrom
		rozeta kwadratowa blokada WC chrom
		klamka Boston chrom mat
	FOSTER	rozeta okrągła pod klucz chrom mat
		rozeta okrągła blokada WC chrom mat
		klamka Foster BI nikiel mat
rozeta kwadratowa pod klucz nikiel mat		
rozeta kwadratowa blokada WC nikiel mat		
klamka Foster BI czarny		
rozeta kwadratowa pod klucz czarny		
rozeta kwadratowa blokada WC czarny		

5. Wyposażenie łazienki w urządzenia:

- a) Armatura sanitarna oraz umywalka z półpostumentem/syfonem ozdobnym butelkowym Viega, WC podwieszane (stelaż Viega/Koło).
- b) Kabina prysznicowa z brodzikiem obudowanym płytkami.*
- c) Wanna obudowana płytkami.*

Wybór urządzenia uzależniony od istniejących instalacji*

Montaż rodzaju urządzeń wanny i kabiny zgodnie z projektem deweloperskim*

W przypadku zamiany projektowanej na rzucie wanny na kabinę liczona będzie dopłata*

6. Elementy podlegające dodatkowej opłacie:

- a) dostosowanie instalacji wod-kan, CO i elektrycznej do koncepcji Inwestora (np. w przypadku zamiany wanny na kabinę)
- b) ponadstandardowe ilości płytek ściennych i podłogowych
- c) ponadstandardowa ceramika, akryl i armatura
- d) sufity podwieszane i zabudowy GK (wraz z rurami spiro przyłączającymi okap)
- e) postawienie ścian GK lub murowanych
- f) elementy oświetlania lokali
- g) lustra, nadruki na szkle (wklejane, wolnowiszące, itp.)
- h) płytki dekoracyjne
- i) tapety / fototapety
- j) ozdobne okładziny ścienne z imitacji kamieni lub cegieł
- k) wykończenie progów balkonowych (np. płytką lub konglomeratem)
- l) montaż parapetów wewnętrznych
- m) doposażenie RTV i AGD
- n) doposażenie w meble (łazienkowe, kuchenne, zabudowy wnękowe na wymiar itp.) oraz akcesoria
- o) ogrzewanie podłogowe
- p) brodziki z odpływem liniowym / punktowym
- q) ponadstandardowa stolarka drzwiowa (przylgowa, bezprzylgowa, szklana, przesuwna)
- r) wykończenie balkonów i tarasów gresem z wykonaniem uszczelnienia
- s) malowanie farbami lateksowymi
- t) malowanie farbami w ponadstandardowej kolorystyce
- u) blaty z kamieni naturalnych/sztucznych oraz obkładane płytkami ceramicznymi
- v) schody
- w) wyrównanie wysokości podłóg do poziomu grzejników kanałowych
- x) obrobienie połączenia grzejnika kanałowego z podłogą